

MCDRS 操作マニュアル

目次

1. ログイン方法	3
1.1. システムにログインする	3
2. パスワード変更	4
2.1. パスワードを変更する	4
3. 新規レジストリ入力	5
3.1. 新規入力	5
3.2. 本登録	7
3.3. 一時保存	7
4. 登録済みの症例検索	8
4.1. 施設症例 ID で検索	8
4.2. 登録日を指定して検索	8
4.3. 最終更新日を指定して検索	8

1. ログイン方法

1.1. システムにログインする

- 1.1.1. 任意のブラウザで「<https://www.mincs-res.jp/Mcdrs/JAAMv2/>」にアクセスします。（本マニュアルでは Google Chrome を使用。）
- 1.1.2. 図 1-1 の①にログイン ID、②にパスワードを入力します。
- 1.1.3. ログインとパスワードを入力したら、③の「ログイン」をクリックします。




図 1-1) ログイン画面

ログインが完了すると図 1-2 に進みます。

2. パスワード変更

2.1. パスワードを変更する

2.1.1. 初回ログイン時にパスワードの変更を求められます。

必要事項を入力し「登録」をクリックします。

図 1-2) パスワード変更画面

図 1-3) パスワード変更完了画面

パスワードの変更が完了すると図 1-4 の画面に進みます。

3. 新規レジストリ入力

3.1. 新規入力

図 1-2) ログイン後画面にて、「新規入力」をクリックします。

The screenshot shows the 'MCDRS 症例入力ページ' (MCDRS Case Input Page). At the top, there's a header with the login date '2018/11/30 9:37:37' and a 'ログアウト' (Logout) button. Below the header, there's a navigation bar with tabs: '症例入力' (Case Input), '施設情報管理' (Facility Information Management), '施設窓口管理' (Facility Window Management), 'クエリ管理' (Query Management), and 'インポート/エクスポート' (Import/Export). The main content area is titled '症例入力データ検索' (Case Input Data Search). It includes a search bar for '施設症例 ID' (Facility Case ID) and a 'ID検索' (ID Search) button. There are also fields for '登録日' (Registration Date) and '最終更新日' (Last Update Date) with '検索' (Search) buttons. A red box highlights the '新規入力' (New Input) button. Below the search area, there's a '戻る' (Back) button.

図 1-4) ログイン画面（新規入力）

新規入力画面は3つの項目タブに分かれています。入力したいタブをクリックすると、ページが切り替わります。

The screenshot shows the 'MCDRS 症例入力ページ' (MCDRS Case Input Page) with the '患者情報' (Patient Information) tab selected. The page is divided into three main sections: '基本項目' (Basic Items), '患者情報' (Patient Information), and '発生状況' (Occurrence Status). The '基本項目' section includes fields for '施設症例 ID' (Facility Case ID), 'Inclusion criteria', and 'Inclusion criteria'. The '患者情報' section includes fields for '性別' (Gender), '年齢' (Age), '来院方法' (Arrival Method), '寒気環境に暴露されたための低体温か?' (Hypothermia due to exposure to cold environment?), '原因 疾病' (Cause: Disease), '原因 具体的な病名' (Cause: Specific Disease Name), and '原因 コメント' (Cause: Comment). The '発生状況' section includes fields for '日付' (Date), '天気' (Weather), '発生場所 都道府県' (Occurrence Location: Prefecture), '発生場所 区市町村' (Occurrence Location: City/Town/Village), '発生場所' (Occurrence Location), and '発生日時' (Occurrence Date/Time). A red box highlights the '患者情報' tab.

図 1-5) 新規入力画面（患者情報）

MCDRS 症例入力ページ
 レジストリ名：日本救急医学会向けのレジストリ事業
 前回ログイン日時 2018/11/30 9:37:37
 ログイン ユーザー名 bv-user001 様

新規入力 施設情報管理 施設窓口管理 クエリ管理 インポート/エクスポート

戻る

低体温症2018
 月別集

患者情報 来院時所見 転帰と治療

来院時所見

CPA? ☐ Yes ☐ No ☐ クリア CPA=胸骨圧迫を含む蘇生行為が必要な場合としてください。

来院時検査所見

検査の基準値は帝京大学臨床検査部で採用されているもので、適宜参考にして入力してください

検査血液 ☐ 静脈血 ☐ 動脈血 ☐ 不明 ☐ クリア

pH

PaCO2

PaO2

HCO3-

BE

Lactate単位 ☐ mmol/L ☐ mg/dl ☐ クリア 単位を選択してから、数値を入力してください

Ca++

WBC

Hb

Ht

Plt

BUN

Cre

T-Bil

D-Bil

FDP

PT-INR

Ddimer(シスメディックス)

図 1-6) 新規入力画面（来院時所見）

MCDRS 症例入力ページ
 レジストリ名：日本救急医学会向けのレジストリ事業
 前回ログイン日時 2018/11/30 9:37:37
 ログイン ユーザー名 bv-user001 様

新規入力 施設情報管理 施設窓口管理 クエリ管理 インポート/エクスポート

戻る

低体温症2018
 月別集

患者情報 来院時所見 転帰と治療

原因について

寒冷環境に暴露されたための低体温か? ☐ Yes ☐ No ☐ クリア

転帰

入院の有無 ☐ 外来帰宅 ☐ 入院（一般病棟） ☐ 入院(ICU) ☐ クリア

治療法

加温療法
☐ 毛布で保温
☐ 暖房・暖房部
☐ 電気毛布で保温
☐ 入浴で保温
☐ 湯浸式（ブランケットタイプ）
☐ 温水式（ブランケットタイプ）
☐ 温水式（スーツタイプ・四肢体幹に巻きつける）
☐ 熱伝導式ジェルパッド（四肢体幹に巻きつけるタイプ）
☐ 温水（胃洗浄）
☐ 温水（胸腔・腹腔を灌洗）
☐ 血管内留置カテーテル
☐ 持続血液濾過・透析
☐ ECMO(VA)/PCPS
☐ ECMO(VV)
☐ その他

モニタを用いた体温の測定部位 ☐ 腋窩 ☐ 直腸 ☐ 食道 ☐ その他 ☐ クリア

各保温方法で生じた重篤な合併症 ☐ 有り ☐ 無し ☐ クリア 心停止状態あるいは致死性不整脈

保温以外の治療 呼吸 ☐ 有り ☐ 無し ☐ クリア

保温以外の治療 昇圧剤・循環作動薬投与 ☐ 有り ☐ 無し ☐ クリア

抗DIC療法 ☐ AT III ☐ TM ☐ ヘパリン ☐ メシル酸ガベキサート ☐ メシル酸ナファモスタット ☐ その他

目標体温

目標体温に達したか否か ☐ Yes ☐ No ☐ クリア

30℃到達時刻

図 1-7) 新規入力画面（転帰と治療）

3.2. 本登録

入力完了後、各ページの最後にある「本登録」をクリックして登録を完了します。

	測定項目 ・温水（胃洗浄） ・温水（胸腔・腹腔を灌洗） ・血管内留置カテーテル ・持続出血透過・透析 ・ECMO(VA)/PCPS ・ECMO(VV) ・その他
モニターを用いた体温の測定部位	腋窩 直腸 食道 その他 クリア
各保温方法で生じた重篤な合併症	有り 無し クリア 心停止状態あるいは致死性不整脈
保温以外の治療 呼吸	有り 無し クリア
保温以外の治療 昇圧剤・循環作動薬投与	有り 無し クリア
抗DIC療法	ATⅢ TM ヘパリン メシル酸ガベキサート メシル酸ナファモスタット その他
目標体温	℃
目標体温に達したか否か	Yes No クリア
30℃到達時刻	分
34℃到達時刻	分
退院時転帰	
転帰	生存退院 死亡 クリア
CPC1 説明	CPC1 機能良好 意識は清明、普通の生活ができ、労働が可能である。障害があっても軽度の構音障害、脳神経障害、不全麻痺など軽い神経障害あるいは精神障害まで
CPC2 説明	CPC2 中等度障害 意識あり。保護された状況でパートタイムの仕事ができ、介助なしに着替え、旅行、食事などの日常生活ができる。片麻痺、けいれん、失調、構音障害、嚥下障害、記憶力障害、精神障害など
CPC3 説明	CPC3 高度障害 意識あり。脳の障害により、日常生活に介助を必要とする。少なくとも認識力は低下している。高度な記憶障害や痴呆。"Locked-in"症候群のように顔でのみ意思表示できるなど。
CPC4 説明	CPC4 昏睡、植物状態 意識レベルは低下。認識力欠如。周囲との会話や精神的交流も欠如
CPC5 説明	CPC5 死亡、もしくは脳死
退院時のCPC	CPC1 CPC2 CPC3 CPC4 CPC5 クリア The Glasgow-Pittsburgh Cerebral Performance 脳機能カテゴリ
30日後転帰	生存 死亡 クリア
30日後のCPC	CPC1 CPC2 CPC3 CPC4 CPC5 入院中 不明 クリア The Glasgow-Pittsburgh Cerebral Performance 脳機能カテゴリ
死亡理由(不明)	不明

戻る 一時保存 本登録 登録

BuildVer: 2.3-2017092001

図 1-8) 新規入力画面（本登録ボタン）

3.3. 一時保存

各ページの最後にある「一時保存」をクリックすると、入力した情報を一時保存し入力を中断することができます。

	測定項目 ・温水（胃洗浄） ・温水（胸腔・腹腔を灌洗） ・血管内留置カテーテル ・持続出血透過・透析 ・ECMO(VA)/PCPS ・ECMO(VV) ・その他
モニターを用いた体温の測定部位	腋窩 直腸 食道 その他 クリア
各保温方法で生じた重篤な合併症	有り 無し クリア 心停止状態あるいは致死性不整脈
保温以外の治療 呼吸	有り 無し クリア
保温以外の治療 昇圧剤・循環作動薬投与	有り 無し クリア
抗DIC療法	ATⅢ TM ヘパリン メシル酸ガベキサート メシル酸ナファモスタット その他
目標体温	℃
目標体温に達したか否か	Yes No クリア
30℃到達時刻	分
34℃到達時刻	分
退院時転帰	
転帰	生存退院 死亡 クリア
CPC1 説明	CPC1 機能良好 意識は清明、普通の生活ができ、労働が可能である。障害があっても軽度の構音障害、脳神経障害、不全麻痺など軽い神経障害あるいは精神障害まで
CPC2 説明	CPC2 中等度障害 意識あり。保護された状況でパートタイムの仕事ができ、介助なしに着替え、旅行、食事などの日常生活ができる。片麻痺、けいれん、失調、構音障害、嚥下障害、記憶力障害、精神障害など
CPC3 説明	CPC3 高度障害 意識あり。脳の障害により、日常生活に介助を必要とする。少なくとも認識力は低下している。高度な記憶障害や痴呆。"Locked-in"症候群のように顔でのみ意思表示できるなど。
CPC4 説明	CPC4 昏睡、植物状態 意識レベルは低下。認識力欠如。周囲との会話や精神的交流も欠如
CPC5 説明	CPC5 死亡、もしくは脳死
退院時のCPC	CPC1 CPC2 CPC3 CPC4 CPC5 クリア The Glasgow-Pittsburgh Cerebral Performance 脳機能カテゴリ
30日後転帰	生存 死亡 クリア
30日後のCPC	CPC1 CPC2 CPC3 CPC4 CPC5 入院中 不明 クリア The Glasgow-Pittsburgh Cerebral Performance 脳機能カテゴリ
死亡理由(不明)	不明

戻る 一時保存 登録 本登録

BuildVer: 2.3-2017092001

図 1-9) 新規入力画面（一時保存ボタン）

4. 登録済みの症例検索

4.1. 施設症例 ID で検索

①に施設症例 ID を入力して検索ができます。

4.2. 登録日を指定して検索

②に登録日を入力して検索ができます。空欄の状態では検索ボタンをクリックすると、全ての登録済みの症例が表示されます。

4.3. 最終更新日を指定して検索

③に最終更新日を入力して検索ができます。症例データの状態で指定することもできます。

MCDRS 症例入力ページ

前回ログイン日時
2018/11/30 9:37:37

ログアウト

レジストリ名：日本救急医学会様向けのレジストリ事業

利用者情報変更

bv-user001 様

症例入力

施設情報管理

施設窓口管理

クエリ管理

インポート/エクスポート

症例入力データ検索

参照・修正する症例を検索します。新しい症例の登録は【新規入力】をクリックします。
修正・削除は、修正権限のある症例に対して行えます。

症例入力画面名称

低体温症2018

「ID検索」ボタンは「施設症例 ID」に該当する症例へ遷移することができます。

① 施設症例 ID

ID検索

② 登録日

 ~

検索

③ 最終更新日

 ~

検索

症例データの状態

☐ 仮登録

☐ 本登録

☐ 一時保存

新規入力

戻る

図 1-10) ログイン後画面（症例検索）